



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.АЮ85.Н13902

№

Срок действия с 12.12.2016 по 11.12.2019

№ 2180952

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.10АЮ85

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И УСЛУГ
«ЭКСИМТЕСТ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ).

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.25/9, стр.1
тел.: 8(495)684-78-00, 681-98-62, 681-51-63, факс 913-59-14

ПРОДУКЦИЯ Плёнка полиэтиленовая термоусадочная марок "О",
"П", "Т".

Серийный выпуск по ГОСТ 25951-83 с изменением № 1.

КОД ОК 005 (ОКП):
22 4511

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25951-83 с изменением № 1.

КОД ТН ВЭД России:
3920 10 250 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ДПЗ", Россия

216400, Смоленская область, город Десногорск, ООО "ДПЗ"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ДПЗ", Россия

216400, Смоленская область, город Десногорск, ООО "ДПЗ"

Тел: 8(48153)7-32-18

ИНН 6724007259

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 420-71 от 10.06.2016 года, выданного АИЛ ОАО МИПП-НПО "Пластик"
(атт.аккр. № РОСС RU.0001.22ХП71), 123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр.
10. Экспертного заключения № 020/018-э от 19.12.2012, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту", 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер.,
д.8, стр. 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на проведение инспекционного контроля № 88 от 12.12.2016 года.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Е.С. Кузьмина

инициалы, фамилия

Л.С. Алмаева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации