



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.АЮ85.Н13903

№

Срок действия с 12.12.2016 по 11.12.2019

№ 2180953

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.10АЮ85

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И УСЛУГ
«ЭКСИМТЕСТ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ).
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.25/9, стр.1
тел.: 8(495)684-78-00, 681-98-62, 681-51-63, факс 913-59-14

ПРОДУКЦИЯ Плёнка упаковочная (стрейч) с повышенными адгезионными свойствами.
Серийный выпуск по ТУ 2245-001-79916647-2008

КОД ОК 005 (ОКП):
22 4511

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2245-001-79916647-2008

КОД ТН ВЕД ЕА 024010

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ДПЗ", Россия
216400, Смоленская область, город Десногорск, ООО "ДПЗ"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ДПЗ", Россия
216400, Смоленская область, город Десногорск, ООО "ДПЗ"
Тел: 8(48153)7-32-18 ИНН 6724007259

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 420-72 от 10.06.2016 года, выданного АИЛ ОАО МИПП-НПО "Пластик"
(атт.аккр. № РОСС RU.0001.22ХП71), 123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр.
10. Экспертного заключения № 023/018-э от 19.12.2012 года, ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту", 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер.,
д.8, стр. 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на проведение инспекционного контроля № 88 от 12.12.2016.



Руководитель органа

подпись

Е.С.Кузьмина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.С.Алмаева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации