

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
« ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ  
ТРАНСПОРТУ»**

Испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.203 от 28.10.2011г.  
Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510989 от 28.10.2011г.  
105066, г. Москва, 1-й Басманный пер.,8, стр.2, тел. (499)-262-15-93, факс (495)-607-44-63  
E-mail fcrw@mail.ru  
наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

Регистрационный № 011/018-Э

Дата 09 сентября 2013г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиям Технического регламента Таможенного союза.**

На основании заявления (№, дата) № 010/э от 04.09.2013г.

Организация-изготовитель: ООО «Десногорский полимерный завод» (ООО «ДПЗ») 216400 Смоленская область, г. Десногорск, а/я 55/1, Россия

наименование организации, место нахождения

Наименование продукции: Материал комбинированный для производства упаковки «ДЕПОЛ»

с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС

Продукция изготовлена в соответствии с: Техническими условиями ТУ 2245-010-79916647-2013 «Материал комбинированный для производства упаковки «ДЕПОЛ» ТУ».

перечислить нормативные/технические документы

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. ТУ 2245-010-79916647-2013 «Материал комбинированный для производства упаковки «ДЕПОЛ» ТУ».
2. Протоколы приемо-сдаточных испытаний от 20.05.2013г., 21.05.2013г., 23.05.2013г.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.06.2013 г. № 04-16/10762
4. Акт отбора образцов № б/н от 12.08.2013
5. Макет этикетки.
6. Протокол испытаний, паспорта качества, справка о производстве.

Сведения о не использовании наноматериалов: отсутствуют.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: материал комбинированный (полиэтилен/лавсан)

Рассмотрены протоколы: № 281/281-К от 04.09.2013г. Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (№ ГСЭН.RU.ЦАО.023.554; РОСС RU.0001.21ПТ43)

№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра) проводившей испытания, аттестат аккредитации

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели	Допустимые уровни (миграция вредных веществ, не более)	Результат
<b>Санитарно-гигиенические показатели</b>		
Модельная среда- дистиллированная вода. Время экспозиции- 3 суток. Температура раствора 24 °С		
Формальдегид, мг/л	0,1	<0,01
Ацетальдегид, мг/л,	0,2	<0,01
Этилацетат, мг/л	0,1	<0,01
Ацетон, мг/л	0,1	<0,01
Спирт метиловый, мг/л	0,2	<0,01
Спирт бутиловый, мг/л	0,5	<0,01
Спирт изобутиловый, мг/л,	0,5	<0,01
Спирт пропиловый, мг/л	0,1	<0,01
Спирт изопропиловый, мг/л	0,1	<0,01

тии, номер рулона, ширина, толщина, длина изделия, вес нетто, вес брутто, расположение сварочного слоя, дата изготовления, наименование и местонахождения фирмы-изготовителя, условия хранения, обозначение документа, в соответствии с которым изготовлено и может быть идентифицировано изделие, специфическую информацию для потребителя (при необходимости).

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Материал комбинированный для производства упаковки «ДЕПОЛ».

наименование продукции с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС

**соответствует (не соответствует)** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011.

Заместитель главного врача



подпись

**К.В. Шевченко**  
Ф.И.О.

Заведующий отделом экспертизы документов, врач-эксперт

**Е.Ю.Маликова**